

Anforderung Medien MyWellness bei 15 Suiten:

	Benötigte Leistung	Energieträger / Hinweis
Medium für Warmwasser	120kW	Heizungswasser 75°C am Übergabepunkt 24/7. Nachweis über 24h Notdienst der Heizungsanlage.
Strom	160kW Filiale + 50kW Kühlung&Heizung	Strom mit RLM-Zähler
Trinkwasser	2,5l /sec Tagbetrieb 09:00 -01:00 Uhr 5 l/sec Nachtbetrieb 01:00 – 09:00 Uhr	Trinkwasser nach DIN EN1717 & DIN1988, Fließdruck min. 4- max. 5 Bar am Übergabepunkt
Abwasser	140l/min	Verteilt auf 8 bodenebene Entwässerungspunkte DN100
Internet	mind. 250MBit DL und 50MBit UL	Übergabepunkt an der Mietflächentrennwand

Alle Übergabepunkte außer Abwasser an der Mietflächentrennwand. Abwasser gemäß Ausbauplanung.

Weitere Anforderungen:

- Aufstellfläche für Lüftungsanlage und zwei Kältemaschinen
- Aufstellfläche für Satellitenschüssel und LTE-Antenne inkl. benötigter Verkabelungswege zur Mietfläche
- Aufstellfläche für Baustelleneinrichtung ca. 300m² zzgl. Parkmöglichkeiten für Handwerker
- Aufstellfläche für zwei Müllcontainer und zwei Dixi-WCs während der Bauzeit